



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ- MN -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 01.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Một Ngàn
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,28
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,28
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	1,00
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



m trang

Trần Thị Minh Trang

Nguyễn Văn Vô

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KỶ MN -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 02.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Một Ngàn
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,18
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,26
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,51
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

✚ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✚ Điện thoại: 02933.876357 Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - MN -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 03.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Một Ngàn
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,35
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,30
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,21
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	8,28
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- * : là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- ** : là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - NS -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 04.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Ngã Sáu
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,29
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,13
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,50
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Nguyễn Văn Vô

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357 Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - NS -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 05.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Ngã Sáu
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,23
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,19
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,35
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

TK - NS -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 06.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Ngã Sáu
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,39
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,24
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,20
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

✚ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✚ Điện thoại: 02933.876357 Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-ĐP -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 07.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Đông Phú
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,31
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,01
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,47
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,003

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- * : là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** : là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



AOSC
VLAT 1.236
ISO/IEC 17025:2017

Nguyễn Văn Võ

Trang
Trần Thị Minh Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-ĐP -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 08.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Đông Phú
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,37
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,05
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,32
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	$\leq 0,01$	0,003

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-ĐP -
060323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

06-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 06/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 09.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Đông Phú
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 06-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,44
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	7,06
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,21
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	$\leq 0,01$	0,003


9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2023



PHÒNG KỸ THUẬT

AOSC
VLAT 1.236
ISO/IEC 17025:2017

Nguyễn Văn Võ

HÓA NGHIỆM

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - NB -
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 10.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Ngã Bảy
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,24
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,03
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,88
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - NB -
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 11.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Ngã Bảy
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,30
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	6,98
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,41
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện


- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Trần Thị Minh Trang

Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

✦ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✦ Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - NB -
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 12.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Ngã Bảy
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,27
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,06
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,23
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 23 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-LTH -
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 13.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Long Thạnh
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,40
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,27
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,92
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,001

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



m trang
Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-ETH-
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 14.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Long Thạnh
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,50
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,26
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,38
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,001

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



mtrang
Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - LTH -
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 15.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Long Thạnh
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,43
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,30
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,21
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,001

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Minh Trang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - CT -
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 16.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cái Tắc
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,56
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,69
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,77
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	10,00
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,002

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-CT -
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 17.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cái Tắc
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,47
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,70
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,43
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	10,00
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,002

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- * : là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** : là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

✚ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✚ Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-CT-
070323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

07-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 07/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 18.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cái Tắc
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 07-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,52
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,72
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,30
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	10,00
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,002

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-TPH -
080323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 19.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Phước Hưng
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,07
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,11
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	1,00
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- * : là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- ** : là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ - TPH -
080323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 20.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Phước Hưng
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,12
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,08
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,54
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	4,83
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-TPH -
080323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 21.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Phước Hưng
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,18
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	7,06
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,31
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	4,83
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ - CD -
080323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 22.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cây Dương
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,31
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	7,03
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	1,00
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - CD -
080323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 23.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cây Dương
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,37
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,03
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,61
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện


- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Nguyễn Văn Vô

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - CD -
080323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 24.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cây Dương
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,39
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	6,97
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,24
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-HYB -
080322

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 25.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Bình
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,65
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,01
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,73
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ - TB -
080322

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 26.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Bình
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,60
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	6,98
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,37
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	4,83
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - TB -
080322

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 27.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Bình
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 08-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,59
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	6,96
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,25
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	4,83
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- * : là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- ** : là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ


- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

m trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KO - LT -
090323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 28.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Lương Tâm
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 09-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,34
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,43
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	1,00
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,00

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- * : là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** : là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Trần Thị Minh Trang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - LT -
090323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 29.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Lương Tâm
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 09-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,53
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,41
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,53
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	≤ 0,01	0,00

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- KPH: là không phát hiện
- LOD: là giới hạn phát hiện
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ - LT -
090323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 30.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Lương Tâm
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 3 chai) / được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 09-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,41
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	7,39
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,27
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	TCVN 6626:2000	$\leq 0,01$	0,00

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357

Trần Thị Minh Trang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-VT -
090323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 31.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Vị Thanh
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 09-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,42
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,18
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,46
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-VT -
090323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 32.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Vị Thanh
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 09-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,68
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	7,16
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,32
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện


- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



AOSC
VLAT 1.236
ISO/IEC 17025:2017

Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-VT -
090323

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-20/03/2023
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/03/2023
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 33.03.23
3. Vị trí lấy mẫu: Cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Vị Thanh
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu (300ml x 2 chai)/ được chứa trong chai nhựa
6. Thời gian thử nghiệm: 09-20/03/2023
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,44
2	pH*	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,14
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,21
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C:2017	≤ 15	KPH(LOD=3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	TCVN 6187-1 : 2019	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- KPH: là không phát hiện

- LOD: là giới hạn phát hiện

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 21 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357