



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-MN -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Một Ngàn - Chi nhánh Số 1
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

Mã hiệu mẫu: 01.08.22

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,74
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,86 - 26,2^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	1,00
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Trần Thị Minh Trang

Nguyễn Văn Vô

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-MN -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 02.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Một Ngàn - Chi nhánh Số 1
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,94
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,85 - 26,2^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,42
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - MN -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 03.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Một Ngàn - Chi nhánh Số 1
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,88
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,92 - 26,2^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,31
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

m trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-NS -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 04.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Ngã Sáu - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,33
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,87 - 26,2^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,97
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:

- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ

- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

mtrang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vĩnh Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀNG GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-HNS -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 05.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Ngã Sáu - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,36
2	pH	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	6,86 - 26,2°C
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,63
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hàng Giang.

Hàng Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

m trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀNG GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ- NS -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 06.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Ngã Sáu - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,32
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,90 - 26,3^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,40
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hàng Giang.

Hàng Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - ĐP -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 07.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Đông Phú - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,07
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,07 - 26,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,79
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0
8	Asen**	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL = 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

✚ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✚ Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ.ĐP -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 08.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Đông Phú - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,05
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,08 - 26,6^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,43
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL= 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

✚ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✚ Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ ĐP -
080822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

08-16/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 08/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 09.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Đông Phú - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 08-16/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,82
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,10 - 26,3^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,25
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL= 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 10.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Ngã Bảy - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,28
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,65 - 26,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,53
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

mtrang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ - NB -
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 11.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Ngã Bảy - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,25
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	6,63 - 26,4°C
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,35
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- * : là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** : là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

m. trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ - NB -
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 12.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Ngã Bảy - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,27
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,61 - 26,4^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,21
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-LTH -
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 13.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Long Thành - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,60
2	pH	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	7,10 - 26,8°C
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	1,00
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0
8	Asen**	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL= 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.


Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô



Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-ETH-
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 14.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Long Thạnh - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,60
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,13 - 26,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,55
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 1 CFU/100ml	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	$\leq 0,01$	KPH (MDL = 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ - LTH -
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Long Thành - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

Mã hiệu mẫu: 15.08.22

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,66
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,14 - 26,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,31
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 1 CFU/100ml	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	$\leq 0,01$	KPH (MDL = 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-CT-
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 16.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cái Tắc - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,68
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,49 - 27,1^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	1,00
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL= 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-CT-
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 17.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cái Tắc - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,66
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,53 - 26,8^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,60
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL = 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vĩnh Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357 Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-CT-
090822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

09-17/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 09/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 18.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cái Tắc - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 09-17/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,68
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,56 - 26,8^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,33
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL= 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vĩnh Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-TPH -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 19.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Phước Hưng - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,55
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,42 - 25,5^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	1,00
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Võ

Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - TPH -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Phước Hưng - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

Mã hiệu mẫu: 20.08.22

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,67
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,43 - 25,5^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,57
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - TPH -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 21.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Phước Hưng - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,73
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,47 - 26,2^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,34
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



AOSC
VLAT 1:236
ISO/IEC 17025:2017

Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

✚ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✚ Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

KQ-CD-
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cây Dương - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

Mã hiệu mẫu: 22.08.22

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,95
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,58 - 27,0^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,93
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-CD -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 23.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cây Dương - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,98
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,62 - 27,5^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,39
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - CD -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Cây Dương - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

Mã hiệu mẫu: 24.08.22

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,01
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,66 - 27,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,20
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

m.trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-TB -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 25.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Bình - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,26
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,82 - 27,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,54
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

mtrang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ.TB -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 26.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Bình - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,32
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,83 - 27,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,27
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Nguyễn Văn Vô

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - TB -
100822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

10-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 10/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 27.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Tân Bình - Chi nhánh Số 4
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 10-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	1,21
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,80 - 27,6^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,21
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

✚ Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

✚ Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ - LT -
110822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

11-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 11/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 28.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Lương Tâm - Chi nhánh Số 3
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 11-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,13
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,54 - 27,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	1,00
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL= 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

11-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 11/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
3. Vị trí lấy mẫu: hộ dân
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Lương Tâm - Chi nhánh Số 3
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 11-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

Mã hiệu mẫu: 29.08.22

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,13
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,60 - 27,7^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,62
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	< 1 CFU/100ml	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL = 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



AOSC
VLAT 1.235
ISO/IEC 17025:2017
Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

11-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 11/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 30.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Trạm cấp nước Lương Tâm - Chi nhánh Số 3
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 11-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,14
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$7,56 - 27,8^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,23
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	KPH (LOD = 3,5)
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$< 1 \text{ CFU/100ml}$	0
8	Asen **	mg/l	SMEWW 3114:2017	≤ 0.01	KPH (MDL = 0,00162)

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:


10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Vô

Trần Thị Minh Trang

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-VT -
110822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

11-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 11/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt Mã hiệu mẫu: 31.08.22
3. Vị trí lấy mẫu: tại bồn
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Vị Thanh - Chi nhánh Số 1
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 11-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục *	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,20
2	pH	-	TCVN 6492:2011	$6,0 \div 8,5$	$6,77 - 27,4^{\circ}\text{C}$
3	Mùi vị *	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	$0,2 \div 1,0$	0,83
5	Màu sắc *	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$<3 \text{ CFU/100ml}$	0
7	Escherichia coli **	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	$<1 \text{ CFU/100ml}$	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017
- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ
- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



AOSC
VLAT 1.236
ISO/IEC 17025:2017

Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
PHÒNG KỸ THUẬT**

KQ-VT -
110822

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

11-19/08/2022
Trang 01/01

1. Ngày lấy mẫu: 11/08/2022
2. Tên mẫu: Nước sinh hoạt
3. Vị trí lấy mẫu: cuối tuyến
4. Đơn vị gửi mẫu: Nhà máy nước Vị Thanh - Chi nhánh Số 1
5. Số lượng/mô tả mẫu: 01 mẫu được chứa trong chai nhựa 300ml
6. Thời gian thử nghiệm: 11-19/08/2022
7. Lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
8. Kết quả thử nghiệm:

Mã hiệu mẫu: 33.08.22

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Phương pháp thử	Giới hạn	Kết quả
1	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:2008	≤ 2	0,21
2	pH	-	TCVN 6492:2011	6,0 ÷ 8,5	6,65 - 27,2°C
3	Mùi vị*	-	HAWASUCO-HD-09	Không có mùi vị lạ	Không có mùi, vị lạ
4	Clo dư	mg/l	TEST hiện trường	0,2 ÷ 1,0	0,25
5	Màu sắc*	TCU	SMEWW 2120C: 2017	≤ 15	3,94
6	Coliforms**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<3 CFU/100ml	0
7	Escherichia coli**	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014	<1 CFU/100ml	0

9. Nhận xét: Các chỉ tiêu trên của nước sinh hoạt có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Ý kiến lãnh đạo P. Kỹ thuật:
- Ý kiến lãnh đạo Công ty:

10. Ghi chú:

- *: là chỉ tiêu đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017

- **: là chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ


- Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được phép của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KỸ THUẬT

HÓA NGHIỆM



Nguyễn Văn Võ

Trần Thị Minh Trang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876357

Fax: 02933.876357